

ROMANIA

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE  
A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ROMANIA

NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION  
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

## CERTIFICAT DE OMOLOGARE

a produselor de protectie a plantelor

## REGISTRATION CERTIFICATE

of plant protection products

Nr/No **243 PC** din/of **20.10.2016**

AVAND IN VEDERE CEREREA DE OMOLOGARE DEPUASA DE

**Nufarm UK Limited,  
Marea Britanie**

TAKING INTO ACCOUNT REGISTRATION APPLICATION PUT UP BY

INREGISTRATA CU NR **1295/F** DIN **19.04.2016**  
RECORDED UNDER NO DATED

INSOTITA DE DOCUMENTATIA  
ACCOMPANIED BY THE NECESSARY

NECESARA, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE,  
DOCUMENTATION, DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS,

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, IN

NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS,

SEDINTA DIN 20.10.2016 A AUTORIZAT FOLOSIREA IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA  
DURING THE MEETING HELD ON AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTURE

A PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:  
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:

DENUMIREA COMERCIALA  
TRADE NAME

**CLINIC XPERT**

SUBSTANTA ACTIVA  
ACTIVE INGREDIENT

**360 g/l glifosat**

FABRICANT/ PRODUCATOR  
PRODUCER/MANUFACTURER

**Nufarm UK Limited, Marea Britanie**

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE  
(ASPECT, DATE ANALITICE)

**concentrat solubil (SL)  
de culoare portocaliu/maro fara miros**

PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES  
(APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)

soluble concentrate (SL)  
The appearance of the product is that  
of an orange/brown liquid, with no odour



**CLASIFICAREA SI ETICHETAREA CONFORM REG. 1272/2008/CE (CLP)**  
CLASSIFICATION AND LABELING ACCORDING TO REG. 1272/2008 / EC (CLP)

**CUVANT DE AVERTIZARE**  
SIGNAL WORD

**FRAZE DE PERICOL**  
DANGER PHRASES

**H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung**  
Harmful to aquatic life with long lasting effect

**EUH401 – Pentru evitarea riscului pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile pentru utilizare**  
To avoid risks to human and the environment, comply with the instructions for use

**FRAZE DE PRECAUTIE**  
PRECAUTION PHRASES

**P273 - Evitați dispersarea în mediu**  
Avoid release to the environment

**P501 – Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.**  
Dispose of contents/container to the authorized waste recovery facility

**FRAZE STANDARD DE PRUDENTA SPECIALE ( conform Regulamentului nr.547/2011)**  
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION (According to Regulation 547/2011)

**SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul sau (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)**  
Do not contaminate water with the product or its container (do not clean application equipment near surface water/avoid contamination via drains from farmyards and roads)

**SPe3–Pentru a proteja organismele acvatice trebuie să se respecte o zonă netratată tampon de 15m până la apele de suprafață**  
To protect aquatic organisms respect an unsprayed buffer zone of 15 m to surface water bodies

**MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII**  
HYGIENE AND SAFETY MEASURES

A se evita contactul produsului cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Pentru a se evita riscurile de expunere prin contaminare cu produsul, se poartă obligatoriu echipament de protecție în timpul lucrului. Nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează în timpul utilizării. La terminarea lucrului și înaintea pauzelor se spală mâinile și fața cu multă apă și săpun. Echipamentul de protecție se spală separat de îmbrăcămintea obișnuită. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor.

**DOMENIU DE UTILIZARE**  
FIELD OF USE

**ERBICID**  
HERBICIDE

**MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, DOZE, AGENȚI DE DĂUNARE)**  
REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DOSAGES, DAMAGING AGENTS)



CULTURA CROP	AGENTUL DĂUNĂTOR DAMAGING AGENT	DOZA l/ha DOSAGE
GRAU, ORZ, GRAU DURUM, OVAZ WHEAT, BARLEY, DURUM WHEAT, OATS	<i>Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene</i>	4 l/ha (se aplica cu 7 zile înainte de recoltare)
GRAU, ORZ, OVAZ, RAPITA, MUSTAR, SFECLA DE ZAHAR, IN PENTRU SAMANTA, CEAPA PENTRU BULBI, MAZARE DE CAMP, PRAZ WHEAT, BARLEY, OATS,OILSEED RAPE, MUSTARD, SUGAR BEET, LINSEED, BULB ONIONS, PEAS, LEEKS	<i>Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene</i>	1,5 l/ha (se aplica înainte de rasarirea culturii)
IN PENTRU SAMANTA , RAPITA LINSEED, OILSEED RAPE	<i>Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene</i>	4 l/ha (se aplica cu 14 zile înainte de recoltare)
MUSTAR MUSTARD	<i>Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene</i>	4 l/ha (se aplica cu 8 zile înainte de recoltare)
SPARANGHEL ASPARAGUS	<i>Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene</i>	5 l/ha (se aplica înainte de rasarirea culturii)
MIRISTE (TOATE CULTURILE COMESTIBILE SI NECOMESTIBILE) ALL EDIBLE CROPS (STUBBLE), ALL NON-EDIBLE CROPS (STUBBLE)	<i>Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene</i>	4 l/ha/an (se aplica cu 5 zile înainte de insamantarea sau plantarea culturii urmatoare) 1,5 l/ha/an (se aplica cu 2 zile înainte de insamantarea sau plantarea culturii urmatoare)
PASUNI GRASSLAND	<i>Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene</i>	6 l/ha /an (se aplica cu 5 zile înainte de recoltat sau discuit)
CULTURI COMESTIBILE SI NECOMESTIBILE ALL EDIBLE AND NON EDIBLE CROPS	<i>Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene</i>	5 l/ha (se aplica înainte de plantare sau însămânțare)
MAR, PAR APPLE, PEAR	<i>Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene</i>	5 l/ha (se aplica dupa recoltare și până înainte de stadiul de buton verde)
CIRES, PRUN CHERRY, PLUM	<i>Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene</i>	5 l/ha ( se aplica dupa recoltare și până



		înainte de stadiul de buton alb)
PADURI, PEPINIERE FOREST, FOREST NURSERY	<i>Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene</i>	10 l/ha

**AUTORIZARE CONFORM Art. 40-42 REG.(EU) nr. 1107/2009**

**STAT MEMBRU DE REFERINTA**

**MAREA BRITANIE**

AUTHORISATION ACCORDING TO Art. 40-42 REG. (EU) no. 1107/2009

REFERENCE MEMBER STATE

**TIMP DE PAUZA**

PRE – HARVESTING INTERVAL

**RAPITA, IN** - 14 ZILE  
OILSEED RAPE, LINSEED

**MUSTAR** - 8 ZILE  
MUSTARD

**GRAU, ORZ, OVAZ, MAZARE** - 7 ZILE  
WHEAT, BARLEY, OAT, PEAS

**TERMEN DE GARANTIE**

GUARANTEE PERIOD

**ORICE MODIFICARE IN COMPOZITIA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATA**

ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE COMMUNICATED

**COMISIEI NATIONALE DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR;**

TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;

**MODIFICARILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE OMOLOGARE.**

SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.

**PREZENTUL CERTIFICAT DE OMOLOGARE ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2017**

THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL

**PRESEDINTE**  
CHAIRMAN

**Doina BAICULESCU**



**ELIBERAT LA BUCURESTI**  
ISSUED IN BUCHAREST

**DATA 08.02.2017**

DATE