



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 03.05.2010

AVIZ

Nr. 1348BIO/18/05.14

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 și cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodării apelor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.182/ 1.277/114/2005, cu modificările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în ședința din data 29.04.2010, a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

K-OTHRINE EC 15

Alte denumiri comerciale, după caz

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara)

Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69266, Lyon, Cedex 09, Franta

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

SC Bayer SRL, Bd. Dimitrie Pompei, Nr. 9-9A, IRIDE Business Center, Cladirea 20, etaj 6, sector 2, Romania.

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare)

A. Grupa principală:	3
B. Tipul/Tipurile de produs:	18

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumire chimica (IUPAC, ISO, sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	.alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl [1R-[1.alpha. (S*),3.alpha.]]-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate/Deltamethrin	258-256-6	52918-63-5	1,70%

AVIZ Nr. 1348BIO/18/05.14**VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:**

Insecticid concentrat emulsionabil cu 15 g/l deltamethrin.

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Bidon de 1 litru; canistra de 20 litri.

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare:	In exterior - in zonele urbane (parcuri, cartiere de locuinte, artere de circulatie, zone de agrement, etc). In interior – locuinte, birouri, hoteluri, unitati de alimentatie publica, spitale, mijloace de transport, depozite, ferme.
B. Aria de aplicare:	Combate toate insectele daunatoare si generatoare de disconfort din igiena publica, dar se recomanda in special in tratamentele de combatere a insectelor zburatoare precum tantarii, si a celor taratoare (gandaci de bucatarie, purici, plosnite, furnici, etc).

IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
insecticida	Tratament aerian ULV	Aedes caspius – tantari adulti	0,9 g/ha	24 de ore
		Aedes detritus – tantari adulti	0.9 g/ha	24 de ore
insecticida	Metoda contact direct (test efectuat in teren)	Blattella germanica – gandacul de bucatarie	15 mg produs/mp	67 de zile
		Periplaneta americana – gandacul american	15 mg produs/mp	67 de zile

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare	Timpul de acțiune
Prin pulverizare, tratamente ULV	a) Prin pulverizare pe suprafete: - pentru combaterea insectelor zburatoare: 60-70 ml produs / 5 l apa / 100 mp (10 mg s.a./mp); - pentru combaterea insectelor taratoare: 100-120 ml produs / 5 l apa / 100 mp (15 mg s.a./mp). b) Tratamente ULV – pentru combaterea tantarilor in exterior: 1 l produs / 4 l diluant, rata de aplicare: 300 ml/ha (0,9 g s.a. / ha).	-

AVIZ Nr. 1348BIO/18/05.14**XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID****A. Produs biocid cu substanțe active - Substanțe**

Simboluri și indicarea pericolului	Xn – nociv N – periculos pentru mediu
Fraze de risc (R)	R10 – inflamabil R20/22 – nociv prin inhalare și prin ingestie R37/38 – iritant pentru sistemul respirator și pentru piele R41 – risc de leziuni oculare grave R65 – nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de ingestie R50/53 – foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic
Fraze de precauție (S)	S2 – a nu se lăsa la îndemâna copiilor S13 – a se păstra departe de hrană, băuturi sau hrană pentru animale S20/21 – nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii S26 – în cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul S35 – a nu se arunca acest produs și recipientul sau decât după ce s-au luat toate precauțiile S39 – a se purta mască de protecție a ochilor/fetei S57 – a se utiliza ambalajul (recipientul) corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător S62 – în caz de ingestie, a nu se provoca vomă; se consultă imediat un medic și i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Se impun restrictii fata de albine.

Avizul este valabil până la data: 13.05.2014
Avizul conține – 3 pagini

PREȘEDINTE
Dr. Klaus Fabritius

