

FRESH BAIT

RATIMOR

raticid
OTRAVA MOALE

X_n



RISCURI PENTRU SANATATE

Precautii si Informatii:

R21/22 – Daunator pentru sanatate: daca vine in contact cu pielea sau este ingerat.
R48/21/22 – Daunator pentru sanatate: risc de imbolnavire grava prin contactul cu pielea pe o perioada mai indelungata sau prin ingerare.
S2 – A se pastra in locurile care nu sunt accesibile copiilor.
S13 – A se pastra departe de alimente, bauturi sau produse folosite pentru hrana animalelor.
S36/37 – Purtați îmbracaminte de protecție corespunzătoare si manusi.
S46 – Daca este ingerat, apelati de urgenta la ajutorul medicului si aratati-i ambalajul sau eticheta produsului.
S61 – Nu aruncati produsul in mediu inconjurator. Urmati instructiunile/masurile de siguranta din fisa de date.

INGREDIENTE:
bromadiolona 0,005 %
CAS nr. 28772-56-7
Denumire chimica: 3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-on;
Substante inerte pana la 100 %

Aprobat: Ministerul Sanatatii,
Institutul de Sanatate Publica Bucuresti
Nr.Cod V / 737
Data: 19.05.2004

Termen de expirare: 3 ani

Data fabricatiei:

Nr . lotului:

Producator:
UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2,
1360 Vrhnika
tel.: 01/7558-150, fax: 01/7558-155

Importator:
S.C. MARAVET SRL-, dr. Korponay F.
Baia Mare
Tel/fax: 0262-206072
Tel/fax: 0262-211964; 0744-557999
www.maravet.ro

**CITITI CU ATENTIE
ACESTE INSTRUCIUNI
INAINTEA UTILIZARII!**

CONTINUT: 25 kg

EFFECT:

Bromadiolona previne formarea de protrombina in sange, iar aceasta provoaca hemoragie si moartea roztoarelor. Ratimor este eficient imediat dupa ingerare. Un tratament este suficient, iar roztoarele moarte apar dupa cateva zile. Moartea indivizilor nu influenteaza rezistenta la substantele de deratizare a celorlalte roztoare care au supravietuit. Este eficient si in cazul roztoarelor rezistente la warfarin si la alte substante de deratizare anticoagulante din a doua generatie.

ATENȚIE:

Ratimor fresh bait reprezinta un produs clasificat ca substanta periculoasa, iar pe eticheta apare clasificarea X_n- periculos pentru sanatate. Este periculos, putind afecta sanatatea, atunci cand intra in contact cu pielea sau este ingerat. (R21/22). Este periculos pentru sanatate, existand riscul unor imbolnaviri grave datorita contactului cu pielea pe perioada mai lunga, sau ingerarii produsului. (R48/21/22).

MASURI DE SIGURANTA:

Atunci cand se manipuleaza produsul, purtati manusi de protectie corespunzatoare. Produsul va fi depozitat in locuri inaccesibile copiilor si la distanta de alimente, bauturi sau produse folosite in hrana animalelor. In caz de ingerare apelati de urgenta la ajutorul medicului si aratati-i ambalajul sau eticheta produsului. Nu aruncati otrava in mediul inconjurator, ci urmati instructiunile speciale.

SEMNE SI SIMPTOME DE IMBOLNAVIRE:

Principalele semne si simptome de otravire cu bromadiolona sunt: hemoragiile nazale, sangerarea gingiilor, aparitia sangelui in urina, numeroase pete albastre - negre pe piele si dureri abdominale.

PRIMUL AJUTOR:

Atunci cand exista banuiala ca s-a produs o otravire , precum si in cazul otravirii efective, chemati de urgenta medical si aratati-i aceste instructiuni de utilizare, si respectiv ambalajul original cu declaratia. In cazul contactului cu pielea, indepartati îmbracamintea contaminata. Spalati pielea cu apa si sapun. Daca produsul ajunge in ochi, spalati ochii cu apa curata din abundenta. In cazul ingerarii produsului trebuie imediat sa stimulati persoana afectata sa vomete dandu-i sa bea 2 - 3 dl apa si provocandu-i vomă. **NOTA:** Nu dati sa bea si nu provocati vomă unei persoane care si-a pierdut cunosintia total sau partial.
DACA NU VA SIMȚITI BINE, APELATI DE URGENTA LA AJUTORUL MEDICULUI SI ARATATI-I ACEST TEXT SAU FISA CU MASURILE DE SIGURANTA.
ANTIDOT: vitamina K1.

DEPOZITAREA PRODUSULUI:

Fastrati otrava intr-o incapere in care nu se vor pastra si alimente, bauturi si produse pentru hrana animalelor. Pastrati produsul in ambalajul original in locuri inaccesibile copiilor. Asigurati protectia produsului fata de caldura, lumina si umiditate.

UTILIZARE:

Produsul Ratimor fresh bait este utilizat ca otrava pentru roztoare in depozitele de produse agricole, in fermele de vite si in depozitele de alimente pentru a extermina urmatoarele categorii de roztoare:

- Soareci de casa (*Mus musculus*) – se plaseaza 20-25 gr. produs la fiecare 3 - 5 metri;
- Sobolani negri (*Rattus rattus*) si sobolani cenusii, Sobolani norvegicieni (*Rattus norvegicus*) – 100 - 150 grame produs la fiecare 5 - 10 metri, in cazul unei populatii mai mari de sobolani, otrava poate fi plasaata la distante mai mici.

Numarul de aplicari de produs nu este limitat. Se pune otrava la fiecare doua saptamini, pana cand va ramine neatinsa. In zonele unde exista oameni sau animale, otrava trebuie sa fie acoperita cu scanduri sau caramizi. Se aduna si se inlatura animalele moarte. Atunci cand se foloseste acest produs, trebuie sa se previna contaminarea apei, prin amestecarea acestuia la cel putin 10 metri de sursele de apa. Produsul nu se va folosi impotriva soarecilor de camp si a cartiilor, in fermele de porci, pe campuri, in spatii deschise sau in santuri. Este permisa folosirea produsului in scopuri profesionale.

ELIMINAREA CANTITATILOR NEFOLOSITE SI A AMBALAJELOR:

Toata otrava care nu a fost mancata trebuie adunata si returnata producatorului. Soarecii si sobolanii morti trebuie ingropati. Nu aruncati otrava in mediul inconjurator. Urmati instructiunile speciale.