



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 16.05.2011

AVIZ

Nr. 1970BIO/18/05.14

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 și cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodării apelor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.182/ 1.277/114/2005, cu modificările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data 17.03.2011, a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

SOLFAC AUTOMATIC FORTE

Alte denumiri comerciale, după caz

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara)

Bayer SA – Environmental Science, 16, Rue Jean Marie LeClair 69266 Cedex 09, Lyon, Franta.

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

S.C. Bayer S.R.L., Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 2, Romania.

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare)

A. Grupa principală:	3
B. Tipul/Tipurile de produs:	18

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumire chimica (IUPAC, ISO, sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	.alpha.-cyano-4-fluoro-3-phenoxy benzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclo propane carboxylate / Cyfluthrin	269-855-7	68359-37-5	0,1%



VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Insecticid aerosolizat cu eliberare controlata pentru combaterea insectelor zburatoare si taratoare prin nebulizare.

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Tuburi de aerosoli de 150 ml si 400 ml.

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare:	In spatii de depozitare a marfurilor, magazii, mijloace de transport, arhive, biblioteci, muzee, containere industriale, spatii publice, hoteluri, etc., subsoluri sau spatii de dimensiuni reduse, cu infestari mixte.
B. Aria de aplicare:	Combaterea insectelor zburatoare si taratoare.

IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
Insecticida	1. Metoda "contact obligat"	<i>Musca domestica</i> (musca de casa) – 100 indivizi in populatie mixta de masculi si femele: 50 indivizi lasati liberi (in zbor) (1), respectiv 50 indivizi izolati in recipienti cu plasa (2)	1 butelie unica / cutie de 50 mc pentru fiecare proba	(1) 5 minute (2) 15 minute
		<i>Blattella germanica</i> (gandacul de bucatarie) - 100 indivizi in populatie mixta de masculi si femele: 50 indivizi lasati liberi (in recipient deschis) (1), respectiv 50 indivizi izolati in recipienti cu tifon (2)	1 butelie unica / cutie de 50 mc pentru fiecare proba	(1) 30 minute (2) 30 minute
Insecticida	1. Metoda "contact obligat"	<i>Pholcus phalangioides</i> (paianjen) – 5 indivizi prezenti in cutie	1 butelie unica / cutie de 50 mc	60 de minute
Insecticida	2. Metoda "contact obligat"	<i>Ctenocephalides felis</i> Bouche (puricele de pisica) – 30 de larve de varsta a 2-a / capsula	150 ml / 36 mc (spatiu in care s-au distribuit circular, la o distanta de 1,20 m de spray, capsulele tapetate cu discuri din mocheta de lana in care se afla larvele)	Testele s-au efectuat la 1, 15 si 30 de zile de la tratament

AVIZ Nr. 1970BIO/18/05.14

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare	Timpul de acțiune
Prin nebulizare (eliberare controlată totală a conținutului buteliei aerosolizabile)	1 recipient de 150 ml / 100 mc.	-

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

A. Produs biocid cu substanțe active - Substanțe

Simboluri și indicarea pericolului	F ⁺ - extrem de inflamabil N - periculos pentru mediu
Fraze de risc (R)	R 12 – extrem de inflamabil R50/53 – foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic
Fraze de prudență (S)	S2 – a nu se lăsa la îndemana copiilor S16 – a se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis S23 – a nu inspira aerosolii S35 – a nu se arunca acest produs și recipientul sau decât după ce s-au luat toate precauțiile S51 – a se utiliza numai în spații bine ventilate S57 – a se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător S60 - acest produs și ambalajul (recipientul) sau se vor depozita ca un deșeu periculos S61 - a se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali și populație.

XIII. RECOMANDĂRI/RESTRICTII PRIVIND PROTECȚIA SĂNĂȚII ȘI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu există.

Avizul este valabil până la data: 13.05.2014

Avizul conține – 3 pagini

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cîlîncă





**MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE
BIOCIDE**

**MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311
86 22

Data emiterii: 14.07.2014

**AVIZ DE PRELUNGIRE
Nr. 1970BIO/18/12.24**

In conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/368/11/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu Ordinul nr. 637/2492/50/2012, in baza cererii de prelungire nr. 442 din data de 24.04.2014 si a **Avizului nr. 1970BIO/18/05.14**, eliberat in baza dosarului tehnic aprobat in cadrul Comisiei Nationale pentru Produse Biocide, se emite prezentul Aviz de prelungire pana la data de 31.12.2024 pentru plasarea pe piata in Romania a produsului biocid **SOLFAC AUTOMATIC FORTE** conform prevederilor legale in vigoare.

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cilinca





**MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**

**MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**




Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 28.09.2016

AVIZ DE EXTINDERE

În conformitate cu art. 8 din Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, în baza documentelor depuse în completare la dosarul tehnic, CNPB, în ședința din data de 27.09.2016, a decis că **Avizul nr. 1970BIO/18/12.24** pentru produsul biocid, **SOLFAC AUTOMATIC FORTE** se modifică / completează după cum urmează:

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Simboluri și indicarea pericolului	 GHS02  GHS07  GHS09
Fraze de risc (R) si/sau Fraze de pericol (H)	H222-Aerosol extrem de inflamabil H229-Recipient sub presiune: poate exploda daca este incalzit. H319-Provoacă o iritare gravă a ochilor. H410-Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de prudență (S) si/sau Fraze de precauție (P)	P102-A nu se lasa la indemana copiilor. P210-A se păstra departe de surse de căldură/scânteii/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. P211-Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. P251-Recipient sub presiune. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. P260-Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P273-Evitați dispersarea în mediu. P391-Colectați scurgerile de produs. P410+P412-A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/ 122 °F. P501 Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform reglementarilor locale. EUH 066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Extinderea este valabilă pe perioada valabilității avizului.

Documentul conține - 1 pagina.

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

