

Solfac[®]
Automatic Forte

Insecticid
pentru combaterea insectelor
târătoare și zburătoare

Aerosol cu evacuare totală 150 ml

CONȚINUT IN S.A.: CIFLUTRIN - 1 g/Kg (0,1%)

FORMA DE CONDIȚIONARE : AE (aerosol cu evacuare totală)

Avizat de Ministerul Sănătății, prin Comisia Națională de Produse Biocide

AVIZ 1970BIO/18/05.14

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE: Solfac[®] Automatic Forte este un insecticid aerosolizat, ce acționează prin nebulizare automată pentru tratamente de interior împotriva insectelor târătoare și zburătoare (gândaci, țânțari, muște, molii) și alte artropode (purici, păianjeni, căpușe,).

COMPOZIȚIE:

Ciflutrin 0,1%

Alcool izopropilic, solvent tip nafta de natură aromatică și gaz propulsor – până la 100%

DOMENIUL DE UTILIZARE: Solfac[®] Automatic Forte permite o intervenție ușoară și practică în incintele unde utilizarea insecticidelor clasice (lichide sau solide) poate genera eventuale probleme secundare, drept pentru care este recomandat în spații de depozitare a marfurilor, magazine, mijloace de transport, arhive, biblioteci, muzee, containere industriale, spații publice, hoteluri, etc., dar și în subsoluri sau spații de dimensiuni reduse, cu infestări mixte;

DOZAJ RECOMANDAT: Un recipient de 150 ml de Solfac[®] Automatic Forte este suficient pentru a trata un volum aproximativ de **100 m³**. Pentru locații cu un volum mai mare, creșteți în mod proporțional numărul de nebulizatoare.

RECIPIENT DE UNICA FOLOSINTĂ. A SE UTILIZA O SINGURĂ DATĂ!

MOD DE UTILIZARE: Pentru a evita riscurile aferente utilizării, asupra persoanelor și mediului înconjurător, urmați întocmai instrucțiunile de folosire.

- Închideți ușile și ferestrele, astfel încât să se realizeze o izolare cât mai etanșă a zonei de tratat;
- Așezați recipientul în poziție verticală și apăsați valva de eliberare a compoziției aerosolizate din recipient;
- Dacă este posibil, poziționați doza de aerosol în mijlocul suprafeței de tratat;
- Este interzis să rămâneți în incinta pe parcursul nebulizării (eliberării aerosolului), care durează circa 3 minute.

- După cel puțin 3 - 4 ore, ventilați în mod adecvat incinta înainte de a intra și ridicați recipientul gol.
- A se evita plasarea recipientului (pulverizarea) spre flăcări deschise sau corpuri incandescente

Clasificare WHO: III (usor periculos)

Indicații privind condițiile de păstrare, depozitare și de eliminare finală

Cerințe privind zona de depozitare și păstrare

Depozitați în locuri accesibile numai persoanelor autorizate.

Păstrați departe de razele solare directe.

Păstrați containerele închise etanș, într-un spațiu uscat, rece și bine ventilat.

Informații privind depozitarea în comun cu alte materiale:

Depozitați departe de alimente, băuturi și hrana animalelor.

Stabilitatea produsului la depozitare:

Temperatura de depozitare a produsului trebuie să fie între 0° și 40°C ;

Acest recipient, după ce este golit și conținutul său este folosit, este un deșeu toxic, motiv pentru care ambalajele nu se reutilizează, ele se distrug sau se reciclează, conform legilor în vigoare;

Cu respectarea condițiilor mai sus-menționate, **termenul de valabilitate al produsului este de 3 ani.**

CATEGORIA DE UTILIZĂRI

Utilizare profesională, de către personal calificat în activitatea de dezinsecție;

Utilizare de către populație în micile ferme, gospodării și spații private;

CONTRAINDICĂȚII ȘI RESTRICȚII: nu există.

Precauții: Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție eticheta și fișa de securitate a produsului.

Fraze de risc

R12 Extrem de inflamabil

R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Fraze de siguranță

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S13 A nu se păstra în apropierea alimentelor, băuturilor și a hranei pentru animale.

S16 A se păstra departe de orice potențială sursă de foc – A nu se fuma

S23 Nu inhalați spray-ul provenit din aerosol;

S35 A nu se arunca acest produs și recipientul său decât după ce s-au luat toate precauțiile.

S36 Utilizați echipamentul de protecție adecvat;

S51 A se utiliza numai în spații ce oferă condiții propice de ventilație ulterioară;

S57 A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător.

MĂSURI DE PRIM-AJUTOR

Contactul cu pielea:

Înlăturați îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată. Spălați imediat pielea cu multă apă și săpun, fără a o freca într-un mod agresiv. Solicitați sfatul medicului, dacă iritarea persistă.

Contactul cu ochii:

Clătiți imediat cu multă apă rece, pentru cel puțin 15 minute și nu uitați să vă scoateți lentilele de

contact, dacă e cazul. Consultați medicul.

În caz de inhalare:

Scoateți pacientul la aer curat; asigurați-i confort și posibilitatea de a se odihni; controlați-i respirația și, dacă este necesar, apălați la respirație artificială; consultați medicul

Antidot:

Nu există antidot; se recomandă tratament simptomatic; administrarea de cărbune medicinal, fără a fi o soluție specifică, a fost raportată a aduce rezultate pozitive și îmbunătățirea stării generale.

Nu lasați singura, în nici un caz, persoana intoxicată!

MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Periculos pentru fauna acvatică; Nu contaminați apa potabilă, canalele de irigații sau alte suprafețe de apă (râuri, lacuri, bălți, etc.). Nu pulverizați în prezența curenilor puternici de aer.

ÎN CAZ DE INTOXICAȚIE, PUTETI APELA UNUL DIN TELEFOANELE DE URGENTA SI SOLICITA INFORMATII TOXICOLOGICE SPECIFICE: 021 – 318.36.04 sau 0722.315.474 (orele 8⁰⁰ – 22⁰⁰)

Simbolul de pericol din proprietățile fizice : F+ - extrem de inflamabil



Extrem de inflamabil

Simbolul de pericol pentru mediu: N – periculos pentru mediu



Importator: BAYER SRL

Sos. Pipera nr. 42, NUSCO Tower, etaj 16, sector 2, 020112 București
Tel: +40 (021) 529 59 68, Fax: +40 21 529 59 92;

Producător: Bayer SA – Environmental Science
16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Franța

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricării, înscrisă pe ambalaj

Data fabricației: vezi pe ambalaj

Numar de lot: vezi pe ambalaj