U 5 M | U 5 M-F

Made in Germany

ULV Aerosol Kaltnebelgerät
ULV Aerosol Fog Generator

iGEBA®

Ersatzteilliste
Spare parts list

13. Ersatzteilliste:
(Bei Ersatzteilbestellungen bitte Serien Nr., Pos. Nr., Teilebezeichnungen und Teilenummer angeben)

13.Spare parts list:
(When ordering spare parts, please mention: Serial no., Item no., spare parts name and part number)



ERSATZTEILLISTE/SPARE PARTS LIST					
ITEM NO.	QUANTITY	BAUTEIL NR./PART NO.	BEZEICHNUNG	SPARE PARTS NAME	Seite
1	1	82-01 000 00	Wirkstoffbehälter vollst.	Solution tank, cpl.	2
2	1	82-03 000 00	Rahmen	Frame	3
3	1	82-04 000 00	Gebläse kpl.	Blower cpl.	4
4	1	82-05 000 00	Antrieb kpl.	Drive train cpl.	5/6
5	1	82-06 000 00	Luftführung kpl.	Air system cpl.	7
6	1	82-07 000 00	Wirkstoffleitung kpl.	Solution line cpl.	8
7	1	92-07 000 00	Wirkstoffleitung für U5M/F	Solution line for U5M/F	9
8	1	92-09 000 00	Fernbedienung	Remote Control	10
9	1	82-21 000 00	Schlauchverlängerung 5m	Hose extension 5m	11
10	1	82-23 000 00	Transportwagen	Trolley	12
11	1	10-00 000 10	Typenschild	Rating plate	1
12	1	11-00 000 15	Aufkleber	Sticker "IGEBA"	1
13	1	8-00 000 11	Gehörschutz tragen	Label (Ear muffler)	1
14	1	82-25 900 00	Wirkstoffführung, säurefest	Solution line, acid-proof	13
15	1	82-01 005 00	Wirkstofftank, säurefest	Solution tank, acid-proof	14

Ersatzteilzeichnung/Part drawing Pièces de rechange Piezas de recambio	Typ/Type/El tipo U5M	ULV Aerosol-Generator	Seite Page Página 1
IGEBA IGEBA Geraetebau GmbH 87480 Weitnau . Germany	Ausgabe: 07/2012	82-00-000-00	30.07.2012



ERSATZTEILLISTE/SPARE PARTS LIST				
ITEM NO.	QUANTITY	BAUTEIL NR./PART NO.	BEZEICHNUNG	SPARE PARTS NAME
1	2	13-01 100 02	Dichtring	Gasket
2	1	13-01 140 00	Steckkupplung	Quick coupling
3	1	66-01 000 01	Sechskantmutter VA	Hexagon nut
4	1	66-01 100 00	Wirkstoffbehälter mit Deckel und Dichtung	Solution tank with tank cap and gasket
4.1	1	13-01 100 01	Wirkstoffbehälter 20l	Solution tank, 20 l
4.2	1	13-01 130 00	Tankdeckel vollst.	Tank cap cpl.
4.2.1	1	13-01 135 00	Tankdeckel	Tank cap
4.2.2	1	13-01 130 01	Dichtung	Gasket
5	1	13-01 110 00	Steigleitung	Rising line
6	1	82-01 140 00	Steckkupplung	Quick coupling
8	1	11-00 000 15	Aufkleber	Sticker "IGEBA"
9	1	13-01 100 04	Literskala	Scale

Ersatzteilzeichnung/Part drawing Pièces de rechange Piezas de recambio	Typ/Type/El tipo U5M	ULV Aerosol-Generator	Seite Page Página 2
IGEBA IGEBA Geraetebau GmbH 87480 Weitnau . Germany	Ausgabe: 07/2012	Wirkstofftank/Solution Tank/ Réservoir de produit/Tanque de solución 82-01 000 00	26.07.2012



ERSATZTEILLISTE/SPARE PARTS LIST				
ITEM NO	QUANTI	BAUTEIL NR./PART NO.	BEZEICHNUNG	SPARE PARTS NAM
1	1	82-03 000 00	Rahmen	Frame
2	3	DIN95364_Anschlagpuffer20x15	Gummipuffer	Rubber cushion
3	3	DIN 985-M6	Sechskantmutter	Hexagon nut
4	1	82-00 100 00	Abdeckung	Cover
5	1	82-00 200 00	Abdeckung	Cover
6	4	DIN 966 - M5x12 VA	Linsen-Senkschraube	Countersunk head screw
7	4	Din 933 - M8 x 16	Sechskantschraube	Hexagon screw
8	4	DIN 125 - A 8,4	Unterlegscheibe	Washer
9	4	DIN 985 - M8	Sechskantmutter	Hexagon nut

Ersatzteilzeichnung/Part drawing Pièces de rechange Piezas de recambio	Typ/Type/El tipo U-5M	ULV-Aerosol-Generator	Seite Page Página 3
IGEBA IGEBA Geraetebau GmbH 97486 Viereth - Germany	Ausgabe: 07/2012	Rahmen/Frame/Châssis/Bastidor 82-03 000 00	26.07.2012



ERSATZTEILLISTE/SPARE PARTS LIST				
ITEM NO.	QUANTITY	BAUTEIL NR./PART NO.	BEZEICHNUNG	SPARE PARTS NAME
1	1	185-04 100 02	Riemenscheibe Ø37	Pulley
2	1	DIN 125-1 - B 10.5	Scheibe	Washer
3	1	DIN 6797 - A 10.5	Zahnscheibe	Tooth lock washer
4	1	DIN 934 - M10	Sechskantmutter	Hexagon nut
5	1	185-04 200 00	Haube	Hood
6	1	185-04 000 01	Filtereinsatz	Filter
7	1	82-04 100 01	Gebläse	Blower
8	1	82-04 100 00		Blower with pulley
9	1	DIN 913 - M6 x 6	Gewindestift	threaded pin
10	3	DIN 933 - M6 x 16	Sechskantschraube	Hexagon bolt

Ersatzteilzeichnung/Part drawing Pièces de rechange Piezas de recambio	Typ/Type/El tipo U5M	ULV-Aerosol-Generator	Seite Page Página 4
IGEBA IGEBA Geraetebau GmbH 87480 Weitnau - Germany	Ausgabe: 07/2012	Gebläse/Blower/Souffleur/Soplador 82-04 000 00	26.07.2012



ERSATZTEILLISTE/SPARE PARTS LIST				
ITEM NO.	QUANTIT	BAUTEIL NR./PART N	BEZEICHNUNG	SPARE PARTS NAME
1	1	82-05 100 00	Motor 2,5kW	Engine
2	1	82-05 200 00	Antriebskasten kpl.	Drive gearbox cpl.
3	1	82-05 000 02	Distanzscheibe	Distance disc
4	4	ANSI/ASME B18.2.1 - 5/16-24 UNF - 1,25	Sechskantschraube - UNC (Regelgewinde - Zoll)	Hexagon bolt
5	1	82-05 300 00	Riemenscheibe kpl.	Pulley cpl.
5.1	1	DIN 625 SKF - SKF 6006-2RS1	Rillenkugellager, einreihig, beidseitig abgedichtet SKF	Ball bearing
5.2	1	DIN 472 - 55 x 2	Sicherungsring	Circlip
5.4	1	82-05 310 00	Fliehkraftkupplung kpl.	Centrifugal clutch
5.5	1	82-05 300 01_90	Riemenscheibe	Pulley
5.6	1	DIN 471 - 29x1,5	Sicherungsringe für Wellen	Circlip
6	1	82-05 000 03	Scheibe	Washer
7	1	ANSI/ASME B18.2.1 - 5/16-24 UNF - 0,875	Sechskantschraube - UNC (Regelgewinde - Zoll)	Hexagon bolt
8	1	ANSI B17.1 - 0,1875x0,1875x1,75	Rechteckige oder quadratische Passfedern	Fit-in key
9	1	82-05 000 01	Riemen 6 PJ 1016	Belt 6 PJ 1016



ERSATZTEILLISTE/SPARE PARTS LIST				
ITEM NO.	QUANTITY	BAUTEIL NR./PART NO.	BEZEICHNUNG	SPARE PARTS NAME
1	1	82-05 210 00	Antriebskasten geschweißt	Drive Gearbox
2	1	82-05 220 00	Lagerschlitten kpl. (beinhaltet Pos. 2.1-2.3.3)	Bearing support cpl. (includes Pos. 2.1-2.3.3)
2.1	1	82-05 220 01	Lagerschlitten	Bearing support
2.2	1	82-05 220 02	Lagerbolzen	Bearing Stud
2.3	1	82-05 221 00	Umlenkrolle kpl. (beinhaltet Pos. 2.3.1-2.3.3)	Deflexion pulley cpl. (includes Pos. 2.3.1-2.3.3)
2.3.1	1	DIN 625 SKF - SKF 6004-2RSL	Rillenkugellager	Ball bearing
2.3.2	1	DIN 472 - 42 x 1,75	Sicherungsring	Snap ring
2.3.3	1	82-05 221 01	Umlenkrolle	Deflexion pulley
2.4	1	DIN 125 - A 10,5	Unterlegscheibe	Plain washer
2.5	1	DIN 933 - M10 x 16	Sechskantschraube	Hexagon bolt
2.6	1	DIN 471 - 20x1,2	Sicherungsringe für Wellen	Snap ring
3	1	ISO 4017 - M8 x 55	Sechskantschraube	Hexagon bolt
4	1	DIN 934 - M8	Sechskantmutter	Hexagon nut
5	2	DIN 125 - A 8,4	Unterlegscheibe	Plain washer
6	1	DIN 471 - 20x1,2	Sicherungsringe für Wellen	Snap ring
7	1	82-05 230 00	Umlenkrolle-Lüfter kpl. (beinhaltet Pos. 7.1-7.3)	Deflexion pulley - Fan cpl. (includes Pos. 7.1-7.3)
7.1	1	DIN 625 SKF - SKF 6004-2RSL	Rillenkugellager	Ball bearing
7.2	1	DIN 472 - 42 x 1,75	Sicherungsring	Snap ring
7.3	1	82-05 230 01	Umlenkrolle-Lüfter	Deflexion pulley - Fan
8	1	82-05 200 01	Sicherheitsschalter	Safety switch
9	2	DIN 985 - M4	Sechskantmutter	Hexagon nut
10	2	DIN 7985 (H) - M4x25-H	Schraube	Screw
11	1	10-06 000 05	Gummitülle	Grommet
12	1	Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 rot	Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 rot	Connector
13	1	82-05 240 00	Kabel Motor-Aus	Cable Motor-Off
14	1	82-05 250 00	Massekabel kpl.	Ground cable
18	2	DIN 985 - M8	Sechskantmutter	Hexagon nut



ERSATZTEILLISTE/LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE				
ITEM NO.	QUANTITY	BAUTEIL NR./PART NO.	BEZEICHNUNG	SPARE PARTS NAME
1	4	DIN 7603 A13x18 Cu	Dichtring	Gasket
2	3	250170	Einschraubtülle Ø6xR1/4	Hose nipple
3	1	94-06 700 01	Manometer	Manometer
4	1	251057	Muffe R1/4"	Bushing R1/4"
5	1	82-06 000 04	Manometerschlauch 240mm lang	Hose for manometer
6	1	82-06 000 01	Luftschlauch 60mm lang	Air Hose
7	1	94-06 200 00	Sprühkopf vollst.	Spray nozzle, cpl.
8	1	94-06 200 04	Diffusor	Nozzle
9	1	94-06 200 01	Zerstäuberhalter	Nozzle Holder
10	1	94-06 200 06	Düse	Atomizer
11	1	94-06 200 05	Schlauchstück	Hose Teflon Ø6 x 100mm
12	2	7703035	Senkschraube	Self tapping screw, 3 x 35
13	1	1580 6-4	Schraubkupplung	Coupling
13	1	1A100T40PP	Schraubkupplung für U-5M/L	Coupling for U-5M/L
14	1	94-06 200 02	Blende	Nozzle screen
15	1	94-06 600 00	Augenschraube vollst.	Eye bolts, cpl.
16	1	82-06 000 02	Luftschlauch 600mm lang	Air hose
17	2	94-06 000 05	Klemmhebel	Clamping lever
18	4	96-06 000 01	Schlauchschelle Ø50	Clamp Ø 50
19	1	8001-1350	Hülse	Collet
20	1	82-06 000 03	Anschlußstück	Connecting Piece
21	1	82-06 100 00	Druckschlauch kpl.	Pressure hose cpl.
22	1	94-06 700 03	Haltebügel	Holder bracket
23	2	ISO 4017 - M4 x 35	Sechskantschraube	Hexagon bolt
24	2	DIN 933 - M6 x 10	Sechskantschraube	Hexagon bolt
25	2	DIN 128 - A6	Federring	Spring washer

Ersatzteilzeichnung/Part drawing Pièces de rechange Piezas de recambio	Typ/Type/Tipo U5M	ULV Aerosol-Generator	Seite Page Página 7
IGEBA IGEBA Geraetebau GmbH 87480 Weitnau . Germany	Ausgabe: 07/2012	Luftführung/Air duct/ Tube d`aire cpl./Conducción de aire 82-06 000 00	14.02.2013



ERSATZTEILLISTE/SPARE PARTS LIST				
ITEM NO.	QUANTITY	BAUTEIL NR./PART NO.	BEZEICHNUNG	SPARE PARTS NAME
1	2	Klemmring 8	Klemmring Ø8	Olive
2	2	101 08 13	Gerade Verschraubung	Straight insert screwing
3	1	102 08 00	Winkel-Einschraubverschraubung	Angle insert screwing
4	1	11-07 601 00	Durchgangsfilter	Filter, cpl.
4.1	1	11-07 600 04	Glastopf	Glass cup
4.2	1	11-07 600 05	Klammer	Clamp
4.3	1	11-07 600 02	Dichtung	Gasket
4.4	1	11-07 601 01	Filtergehäuse	Filter housing
4.5	1	11-07 600 03	Filter	Filter
5	3	DIN 7603 A13x18 Cu	Dichtring	Gasket
6	1	82-07 000 02	Magnetventil_Dummy	Valve housing
7	1	11-09 200 05	Verschraubung A-Seite	Threaded joint
8	1	90-07 080 00	Hohlschraube mit Düse Ø0,8	Hollow screw with nozzle Ø 0.8
9	2	DIN 7603 A10x13,5 PA	Dichtring	Gasket
10	1	6610_6_1-8	Schwenkringstück	Screw fitting
11	1	117.00.13	Schottverschraubung	Bulk head stutting box
13	1	2500_1_4	Verschraubung	Fitting
14	1	11-02 301 00	Durchgangshahn 1/4"	Tap 1/4"
15	1	109 06 13	Winkel-Einschraubverschraubung	Angle insert screwing
16	1	82-07 100 00	Wirkstoffleitung Tank-Hahn	Solution line, Tank-Tap
17	1	82-07 200 00	Wirkstoffleitung Hahn-Filter	Solution line, Tap-Filter
18	1	82-07 000 01	Wirkstoffschlauch	Solution hose
19	1	1014D7-R1/4	Verschraubung	Fitting
20	4	DIN 933 - M4 x 12	Sechskantschraube	Hexagon screw



U5M/F

ERSATZTEILLISTE/SPARE PARTS LIST

ITEM NO.	QUANTITY	BAUTEIL NR./PART NO.	BEZEICHNUNG	SPARE PARTS NAME
1	1	11-02 301 00	Durchgangshahn 1/4"	Tap
2	1	2500_1_4	Verschraubung	Fitting
3	1	117 00 13	Schottverschraubung	Bulk head stutting box
4	1	11-07 601 00	Durchgangsfilter	Filter, cpl.
4.1	1	11-07 600 04	Glastopf	Glass cup
4.2	1	11-07 600 05	Klammer	Clamp
4.3	1	11-07 600 02	Dichtung	Gasket
4.4	1	11-07 601 01	Filtergehäuse	Filter housing
4.5	1	11-07 600 03	Filter	Filter
5	1	101 08 13	Gerade Verschraubung	Straight insert screwing
6	2	DIN 7603 A13x18 Cu	Dichtring	Gasket
7	1	102 08 00	Winkel-Einschraubverschraubung	Angle insert screwing
8	1	6610_6_1-8	Schwenkringstück	Screw fitting
9	1	90-07 080 00	Hohlschraube mit Düse Ø0,8	Hollow screw with nozzle Ø 0.8
10	2	DIN 7603 A10x13,5 PA	Dichtring	Gasket
11	1	11-09 200 05	Verschraubung A-Seite	Threaded joint
12	4	DIN 7985 (H) - M4x12-H	Schraube	Screw
13	3	1500 1-4 6_4	Winkel Verschraubung	Angle screw Fitting
14	1	94-09 301 00	Magnetventil, vollst. 12 Volt	Solenoid valve, cpl. 12V
14.1	1	22-02 202 01	Spule 12V	Coil 12V
14.2	1	11-09 230 00	Stecker vollst. inkl. Dichtung	Plug type connector, cpl. incl. gasket
14.2.1	1	11-09 230 02	Stecker	Plug
14.2.2	1	11-09 230 01	Dichtung	Gasket
14.2.3	1	ISO 7045 - M3 x 30 - 4.8 - H	Schraube	Screw
15	1	1510_6_4_1_4	Fittings Mod. 1510 -	Fitting
16	2	2070_1-4	T-Stück	Fitting
17	1	250757	Verschraubung	Fitting
18	1	Pflitsch 1014 d7-R1-4	Verschraubung	Fitting
19	1	92-07 100 00	Wirkstoffleitung Tank- Filter	Solution line Tank-Filter
22	1	82-07 000 01	Wirkstoffschlauch	Solution hose
23	1	92-07 000 02	Wirkstoffleitung 1 für Bypass	Solution line 1 for bypass
24	1	92-07 000 03	Wirkstoffleitung 2 für Bypass	Solution line 2 for bypass
25	1	92-07-000-04	Gummitülle	Grommet

Ersatzteilzeichnung/Part drawing Pièces de rechange Piezas de recambio	Typ/Type/El tipo U5M/F	ULV Aerosol Generator	Seite Page Página 9
IGEBA IGEBA Geraetebau GmbH 87480 Weitnau , Germany	Ausgabe: 07/2012	Wirkstofführung/Solution line Conduite d'agents actifs/Línea de solucion 92-07 000 00	06.08.2012

U5M/F



LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO/SPARE PARTS LIST				
ITEM NO.	QUANTITY	PIEZA NO./PART NO.	DESIGNACIÓN	SPARE PARTS NAME
1	1	92-09 100 00	Mando a distancia	Remote Control
1.1	1	92-09 101 00	Mando a distancia con cables	Remote control with cables
1.2	1	92-09 100 06	Enchufe	Plug
1.3	1	22-09 150 01	Enchufe	Car plug
2	1	92-09 200 00	Cable completo	cable cpl.
2.1	1	92-09 200 04	Enchufe	Plug
2.2	1	92-09 200 01	Cable	Cable
2.5	1	PG 9 MS Z_Verschraubung	Atornilladura	Fitting
2.6	1	92-09 220 00	Cable de tierra	Ground wire
2.7	1	92-09 210 00	Cable, motor desactivar	Wire Engine-OFF
3	1	92-09 000 01		Connection block
4	2	DIN 7985 (Z) - M3x8-Z	Tornillo	Screw
5	2	DIN 7985 (Z) - M5x50-Z	Tornillo	Screw
6	1	DIN 7985 (Z) - M5x12-Z	Tornillo	Screw



1. Trennen Sie den Original-Luftschlauch wie angezeichnet bei ca. 110 mm durch.

   Cut the origional air hose as shown at approx. 110 mm.

2. Trennen Sie den Wirkstoff-schlauch wie angezeichnet bei ca. 66 mm durch.

   Cut the solution hose as shown at approx. 66 mm.

3. Montieren Sie die Kupplungen Pos.2 mit Hilfe der Schlauch-schellen Pos.1 an den neu entstandenen Luftschauch-Enden.

   Mount the couplings Pos.2 to the newly formed air hose ends by using the clamps Pos.1.

4. Montieren Sie die Scnhnellkupplung Pos.3 und 4 an den neu entstandenen Wirkstoffschlauch-Enden.

   Mount the quick-coupling Pos.3 and 4 to the newly formed solution hose ends.

ERSATZTEILLISTE/SPARE PARTS LIST

ITEM NO.	QUANTITY	BAUTEIL NR./PART NO.	BEZEICHNUNG	SPARE PARTS NAME
1	4	96-06 000 01	Schlauchschelle Ø50	Clamp Ø 50
2	3	94-21 000 50	Kupplung	Coupling
3	1	5054 6/4	Anschlusssstück	Fitting
3	1	KDK4NW5ES	Anschlussstück für U-5M/L	Fitting for U-5M/L
4	2	5450 6/4	Anschlussstück	Fitting
4	2	KSK4NW5ES	Anschlussstück für U-5M/L	Fitting for U-5M/L
5	1	94-06 200 00	Sprühkopf vollst.	Spray nozzle, cpl.
6	1	82-21 000 02	Wirkstoffschlauch 5m	Solution hose 5m
7	1	82-21 000 01	Luftschlauch 5m	Air hose 5m
8	1	ISO 4017 - M10 x 60	Sechskantschraube	Hexagon screw
9	1	82-21 000 03	Griff	Handhold
10	2	82-21 000 09	Hakenschlüssel	Hook spanner

Ersatzteilzeichnung/Part drawing Pièces de rechange Piezas de recambio	Typ/Type/El tipo U5M	ULV Aerosol-Generator	Seite Page Página 11
IGEBA IGEBA Geraetebau GmbH 87480 Weitnau . Germany	Ausgabe: 07/2012	Schlauchverlängerung/hose extension/ prolongation du boyau/prolongación de tubo 82-21 000 00	14.02.2013





ERSATZTEILLISTE/SPARE PARTS LIST				
ITEM NO.	QUANTITY	BAUTEIL NR./PART NO.	BEZEICHNUNG	SPARE PARTS NAME
1	1	82-23-200-00	Unterteil kpl.	base part cpl.
1.1	2	90-00 200 10	Rad Ø260	Wheel
1.3	1	DIN95364_Anschlagpuffer20x15	Gummipuffer	Rubber cushion
1.4	1	DIN 125-1 - B 8,4	Unterlegscheibe	washer
1.5	1	DIN 934 - M8	Sechskantmutter	hexagon nut
1.8	2	82-23-200-02	Buchse	bush
1.9	1	82-23 200 03	Lagerbuchse	Bearing sleeve
1.10	1	82-23-220-00	Staender geschweisst	kickstand cpl.
1.11	1	82-23-210-00	Halteplatte geschweisst	holder plate cpl.
1.12	2	DIN 9021 - 10,5	Unterlegscheibe	washer
1.13	1	82-23 200 01	Zugfeder	tension spring
1.17	1	DIN 985-M6	Sechskantmutter	hexagon nut
1.18	2	DIN 933 - M10 x 16	Sechskantschraube	hexagon bolt
1.19	1	DIN 933 - M8 x 16	Sechskantschraube	hexagon bolt
1.20	1	82-23-200-03	Aufkleber	Decal
2	1	82-23-100-00	Handgriff	handle bar cpl.
2.1	2	11-00 010 11	Stopfen	plug
2.2	1	185-03 000 10	Lamellenstopfen 40x20	Lamellar plug
3	1	DIN 933 - M8 x 18	Sechskantschraube	hexagon bolt
4	1	82-23-120-00	Rohr unten	Tube
5	1	ISO 4017 - M8 x 55	Sechskantschraube	hexagon bolt
6	1	ISO 10511 - M8	Sechskantmutter	hexagon nut

Ersatzteilzeichnung/Part drawing Pièces de rechange Piezas de recambio	Typ/Type/El tipo U5M	ULV-Aerosol-Generator	Seite Page Página 12
IGEBA IGEBA Geraetebau GmbH 87480 Weitnau . Germany	Ausgabe: 07/2012	Transportwagen/trolley/ chariot transporteur/carretilla 82-23 000 00	30.07.2012



U5M/L

säurefest
acid-proof
antiacide
acidorresistente

ERSATZTEILLISTE/SPARE PARTS LIST				
ITEM NO.	QUANTITY	BAUTEIL NR./PART NO.	BEZEICHNUNG	SPARE PARTS NAME
1	2	L458.0022	Klemmring Ø8 VA	Olive
2	2	EGV8L	Gerade Verschraubung	Straight insert screwing
3	1	E-WEV8LR1/4	Winkel-Einschraubverschraubung	Angle insert screwing
4	1	11-25 600 00	Durchgangsfilter	Filter, cpl.
4.1	1	11-07 600 04	Glastopf	Glass cup
4.2	1	11-07 600 05	Klammer	Clamp
4.3	1	11-07 600 02	Dichtung	Gasket
4.4	1	11-25 601 01	Filtergehäuse	Filter housing
4.5	1	11-07 600 03	Filter	Filter
5	3	13-01 100 02	Dichtring	Gasket
6	1	82-07 000 02	Magnetventil_Dummy	Dummy for solenoid valve
7	1	11-25 000 01	Verschraubung A-Seite	Threaded joint
8	1	8-25 010 00	Hohlschraube mit Düse Ø0,8	Hollow screw with nozzle Ø 0.8
9	2	DIN 7603 A10x13,5 PTFE	Dichtring	Gasket
10	1	82-25 000 05	Schwenkringstück	Screw fitting
11	1	82-25 000 04	Schottverschraubung	Bulk head stutting box
12	1	82-25 000 03	Verschraubung	Fitting
13	1	82-25 000 02	Durchgangshahn 1/4"	Tap 1/4"
14	1	82-25 000 01	Winkel-Einschraubverschraubung	Angle insert screwing
15	1	82-25 100 00	Wirkstoffleitung Tank-Hahn	Solution line, Tank-Tap
16	1	82-25 200 00	Wirkstoffleitung Hahn-Filter	Solution line, Tap-Filter
17	1	82-07 000 01	Wirkstoffschlauch	Solution hose
18	1	1014D7-R1/4	Verschraubung	Fitting
19	4	DIN 933 - M4 x 12	Sechskantschraube	Hexagon bolt

Ersatzteilzeichnung/Part drawing Pièces de rechange Piezas de recambio	Typ/Type/El tipo U 5 M	ULV Aerosol-Generator	Seite Page Página 13
IGEBA IGEBA Gerätebau GmbH 87480 Weitnau . Germany	Ausgabe: 07/2012	Wirkstoffführung/Solution line Conduite d'agents actifs/Línea de solucion 82-25 900 00	27.07.2012



U5M/L

säurefest
acid-proof
antiacide
acidorresistente

ERSATZTEILLISTE/SPARE PARTS LIST

ITEM NO.	QUANTITY	BAUTEIL NR./PART NO.	BEZEICHNUNG	SPARE PARTS NAME
1	1	82-01 005 00	Wirkstoffbehälter vollst., säurefest	Solution tank, cpl. acid-proof
2	2	13-01 100 02	Dichtring	Gasket
3	1	66-01 000 01	Sechskantmutter VA	Hexagon nut
4	1	66-01 100 00	Wirkstoffbehälter mit Deckel, ohne Anbauteile	Solution tank, 20 l, cpl. without parts fitted
4.1	1	13-01 100 01	Wirkstoffbehälter 20l	Solution tank, 20 l
4.2	1	13-01 130 00	Tankdeckel vollst.	Tank cap cpl.
4.2.1	1	13-01 135 00	Tankdeckel	Tank cap
4.2.2	1	13-01 130 01	Dichtung	Gasket
4.3	1	13-01 100 03	Verschlussschraube	Plug screw
4.4	1	13-01 100 04	Literskala	Scale
5	1	11-00 000 15	Aufkleber	Sticker "IGEBA"
6	1	66-25 140 00	Schnellkupplung VA	Quick coupling
7	1	82-25 300 00	Steigleitung	Rising line
8	1	82-25 140 00	Steckkupplung	Quick coupling
9	1	82-25 500 00	Druckschlauch kpl.	Pressure hose cpl.

DIN EN ISO 9001:2008

IGEBA Geraetebau GmbH
87480 Weitnau | Germany

T +49 (0) 8375 9200-0
F +49 (0) 8375 9200-22

info@igeba.de
www.igeba.de