

**INNOCID HDG-i 42** – Gel dezinfectant pentru mâini și tegumente gata preparat (pe bază de alcool) pentru procedurile de dezinfecție a mâinilor în domeniul chirurgical și igienic, în conformitate cu EN 1500 și EN 12791.

### **MOD UTILIZARE**

Pentru igiena obișnuită, frecați bine mâinile cu dezinfectant și aplicați produsul conform timpilor de aplicare indicați mai jos. Pentru dezinfecția din domeniul chirurgical, frecați mâinile și antebrățele cu dezinfectant. Pentru aplicarea cu comprese de răcire, amestecați soluția cu o cantitate egală de apă înainte de utilizare.

### **COMPOZITIE**

**100 g conțin:** 40.0 g etanol, 20.0 g 2-Propanol, 0.2 g biphenyl-2-ol

**SPECTRU:** bactericid, levurocid, tuberculocid, virucid

### **TIMPI APLICARE**

Bacterii: Dezinfectare igienică a mâinilor: 30 sec (EN 1500, prEN 12054);  
Dezinfectarea mâinilor pentru domeniul chirurgical: 3ml x 1 min (EN 12791);  
Fungi: 30 sec (EN 1275, EN 1650); TbB (Tuberculoză): 30 sec (EN 14348);  
Virusuri încapsulați: 30 sec (EN 14476); Virusuri Noro: 30 sec (EN 14476)

### **PRECAUTII**

1. Lichid și vapori cu grad ridicat de flamabilitate.
2. Provoacă iritații oculare grave. Poate provoca amețeală sau somnolență.
3. A se feri de surse de căldură/scânteii/flăcări/suprafețe fierbinți.
4. Nu fumați. Țineți recipientul bine închis.
5. Purtați echipament de protecție.
6. **ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:** Clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți-vă lentilele de contact, dacă este cazul și dacă puteți face acest lucru cu ușurință. Continuați clătirea. Dacă iritația continuă: Consultați medicul.
7. Depozitați într-un spațiu bine aerisit. Țineți recipientul bine închis
8. Recomandare: Eliminarea se va face în conformitate cu reglementările oficiale.